



SUORITUSTASOILMOITUS

nro 0215

1. Tuote: ONPIIPPU
2. Tuotteen tyyppi: HORMIKOKO 200 MM
3. Käyttötarkoitus: SAVUHORMI
4. Valmistaja: ONRAKENNE OY PUH. 010 2290 750
KOIVUKOSKENTIE 3 info@onrakenne.fi
69950 PERHO www.onrakenne.fi
5. Rakennustuotteen suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä:
JÄRJESTELMÄ 2+
6. Rakennustuoteasetuksen (2011/305/EU) mukainen ilmoitettu laitos
VTT EXPERTS SERVICES LTD - 0809
on suorittanut standardin
EN 12446 - 2011

liitteen ZA mukaisen tuotannon laadunvalvonnan alkutarkastuksen ja suorittaa jatkuvaa laadunvalvonnan arviointia, valvontaa ja evalvuointia järjestelmän 2+ mukaisesti ja on antanut tuotannon sisäisen laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistuksen, jonka numero on

0809 - CPR - 1120.

7. Tuotteen suoritusastot

Perusominaisuus	Suoritusasto		Yhdenmukaistetut tekniset eritelmat
Lämmönjohtavuus	Ei määritelty	N.P.D.	EN 12446:2011 SFS 7014
Lämpörasituksen kestävyys	Lämpötilaluokka T600	Suojaetäisyys 50 mm	
	Nokipalon kestävyys	Kyllä, G 50	
Puristuslujuus	Hormin maksimikorkeus	30 metriä	
Tuulikuorman kestävyys	Tuulen paineella 1,5 kN/m ²	Ulokkeena toimivan pii- pun maksimikorkeus 5 m ylimmän tuen yläpuolella	
Jäätymis-/sulatuskestävyys	25 sykliä	Kyllä	
Vaaralliset aineet	Valmistajan ilmoitus	Ei vaarallisia aineita	

8. Edellä kohdissa 1 ja 2 yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat kohdassa 7 ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset. Tämä suoritusastoilmoitus on annettu kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut Perhossa 03.02.2015:

Kari Sivula, toimitusjohtaja
Onrakenne Oy